

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)

624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Гоголя, 10 (34342) 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38
E-mail ru91@fmbamail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 04д-24п

*Межрегиональное управление №91
ФМБА России, Свердловская область,
город Лесной, улица Гоголя, 10*

(место составления акта)

« 28 » февраля 2017 г.

11 часов 00 минут
(время составления акта)

По адресу / адресам:

Свердловская область, город Лесной, улица Мамина - Сибиряка, 37

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Межрегионального

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

управления №91 ФМБА России от « 24 » января 20 17 г. № 11

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

общеобразовательная школа №75» (далее – МБОУ СОШ №75)

Дата и время проведения проверки:

• « _____ » _____ 20 _____ г.

с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность

• « _____ » _____ 20 _____ г.

с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

18 рабочих дней с 01 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года

(рабочих дней / часов)

*Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России*

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

Акт составлен:

Межрегиональное управление №91 Федерального медико-биологического агентства


(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Мелехина Т. А

(фамилия, инициалы)



(подпись)

« 26 » января 20 17 г. 15 часов 15 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

начальник отдела санитарного надзора Межрегионального управления №91

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

ФМБА России Ковалева Елена Константиновна, главный специалист-эксперт

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности

отдела санитарного надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России

экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

Махнева Татьяна Кирилловна, главный специалист-эксперт отдела санитарного

надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России Шевченко Ирина

Алексеевна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

Межрегионального управления №91 ФМБА России Демченко Елена Викторовна,

старший специалист I разряда отдела эпидемиологического надзора

Межрегионального управления №91 ФМБА России Помыткина Светлана

Валентиновна

выдавшего свидетельство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр

гигиены и эпидемиологии №91 Федерального медико-биологического агентства»,

свидетельство об аккредитации от 26 мая 2010 года №66.091.000.000001.06.10,

выданное Федеральным медико-биологическим агентством

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ СОШ №75 Мелехина Татьяна Анатольевна, заместитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

директора по административно-хозяйственной работе Горбунова Татьяна

представителя юридического лица; уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

Сергеевна, заведующий школьной столовой Гладунина Галина Сергеевна

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

Данные о применении специальных технических средств в ходе проверки:

не применялись

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

№ п/п	Данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе	Учитываемые данные
1	2	3
1	Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №75»
2	Юридический адрес:	624203 Свердловская область, город Лесной, улица Мамина - Сибиряка, 37
3	Адрес мест фактического расположения:	624203 Свердловская область, город Лесной, улица Мамина - Сибиряка, 37
4	Телефон, факс, электронная почта	6-46-75
5	ОГРН	1026601766465 от 02.10.2002
6	ИНН	66300036764
7	Фамилия, имя, отчество руководителя проверяемого субъекта	Мелехина Татьяна Анатольевна
8	телефон	6-46-75
9	Количество работающих, всего в том числе женщин; инвалидов	87 74 0
10	Количество работающих подростков в том числе женщин	0 0
11	Виды деятельности юридического лица с указанием кодов ОКВЭД	85.14 образование среднее полное 56.29.2. деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

МБОУ СОШ №75 создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий городского округа «Город Лесной» в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям, а также для организации отдыха детей в каникулярное время.

Школа функционирует при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный №15096 от 20 декабря 2011 года, срок действия – бессрочно), санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии общеобразовательного учреждения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (№66.91.05.802.М.000019.01.13 от 17.01.2013 г., срок действия - бессрочно).

Общеобразовательное учреждение размещено в отдельно стоящем 4-х этажном кирпичном здании. Здание общеобразовательного учреждения построено и сдано в эксплуатацию в 1971 году. Капитальный ремонт здания проведен в 1999

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

году, последний выборочный косметический ремонт помещений учреждения - в июле, августе 2016 года.

МБОУ СОШ №75 размещено на самостоятельном земельном участке. Территория участка ограждена забором. На территории общеобразовательного учреждения выделены физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны.

Отопление МБОУ СОШ №75 центральное водяное. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы, расположенные в нишах под оконными проемами. Во всех учебных помещениях отопительные приборы ограждены съемными деревянными ограждениями.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях - левостороннее естественное освещение. Для общего искусственного освещения учебных помещений используются потолочные светильники с люминесцентными лампами. Классные доски в учебных кабинетах оборудованы софитами.

В первый класс школы принимаются дети, достигшие 6,5 летнего возраста на начало учебного года (01 сентября).

В общеобразовательном учреждении организовано 40 классов, в том числе 16 классов для обучающихся начального общего образования.

Образовательный процесс для обучающихся 5 - 11 классов организован по классно-кабинетной системе, для обучающихся начальных классов - в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах.

В учебных кабинетах общеобразовательного учреждения каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за столом). Комплекты мебели (столы и стулья) имеют цветовую маркировку. При кабинетах физики, химии, биологии и информатики (кабинет №308) имеются лаборантские.

Образовательный процесс организован в две смены при 6-дневной учебной неделе. У обучающихся I классов - пятидневная учебная неделя. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Со второй смены обучаются дети 2-х и 3-х классов.

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Продолжительность уроков не превышает 45 минут, продолжительность урока для обучающихся I классов с января 2017 года 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.

Физическое воспитание обучающихся организовано в спортивном зале, расположенном на I этаже здания школы, в спортивном зале МБУДО «Детский (подростковый) центр», в плавательном бассейне МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» (по утвержденному графику) и на территории школы, где оборудованы и оснащены стадион, спортивная и баскетбольная площадки. Испытания спортивного оборудования и спортивных снарядов проведены в июне 2016 года комиссией, в состав которой входит администрация МБОУ СОШ №75 (представлены для контроля акты приемки спортивных сооружений и оборудования на готовность к новому 2016-2017 учебному году от 14 июня 2016 года и 12 октября 2016 года).

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России
(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

Для обучающихся МБОУ СОШ №75 организовано горячее питание в школьной столовой, размещенной на I этаже учреждения.

Примерное 2-недельное меню для организации питания обучающихся согласовано с руководителями МБОУ СОШ №75 и Межрегионального управления №91 ФМБА России. Охват обучающихся горячим питанием в школе составляет 83,7% (с 1 по 4 классы питание осуществляется за счет дотации из областного бюджета, с 5 по 11 классы - за счет родительской платы).

В состав производственных помещений столовой входят: горячий цех, в котором выделена зона для работы с сырой продукцией; раздаточная, оборудованная мармитами; моечная для столовой и кухонной посуды; складское помещение для пищевых продуктов; охлаждаемая камера; обеденный зал; кабинет заведующего столовой; санитарный узел для работников столовой.

В обеденном зале оборудованы 5 умывальников с подводкой горячей и холодной воды. Умывальники обеспечены мылом, электрополотенцем и одноразовыми бумажными полотенцами.

Школьная столовая обеспечена столовой посудой и столовыми приборами в достаточном количестве. Столовая посуда моется в специализированной моечной машине.

Школьная столовая работает на сырье и полуфабрикатах. Все пищевые продукты, продовольственное сырье имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Условия и сроки хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья не нарушены. Необходимая документация в столовой имеется, заполняется своевременно.

Тепловое и холодильное оборудование в столовой в исправном состоянии. Перед началом учебного года в июле 2016 года специалистами ООО «Сияние» проведен технический контроль соответствия теплового и холодильного оборудования паспортным характеристикам (представлены для контроля акты от 08 и 28 июля 2016).

Питьевой режим обучающихся организован с использованием бутилированной воды первой категории качества, документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность питьевой воды, имеются, представлены.

В общеобразовательном учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся в медицинском блоке со следующим набором помещений: медицинский кабинет и процедурный (прививочный) кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинский работник ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России.

Все работники общеобразовательного учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца. Периодический медицинский осмотр работниками МБОУ СОШ №75 пройден в установленный срок. Все работники МБОУ СОШ №75 привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Работники МБОУ СОШ №75, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, имеют гигиеническую подготовку и аттестацию. Работники

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

МБОУ СОШ №75, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, прошли профессиональную гигиеническую подготовку с последующей аттестацией знаний.

Санитарно-техническое состояние помещений общеобразовательного учреждения удовлетворительное. Полы, стены во всех помещениях имеют отделку, допускающую уборку влажным способом. Санитарно-гигиенические мероприятия, профилактическая дезинфекция проводятся регулярно.

На территории МБОУ СОШ №75 в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке для сбора мусора установлен 1 контейнер с закрывающейся крышкой.

Производственный лабораторный контроль в 2016 году проведен в полном объеме в соответствии с утвержденной директором МБОУ СОШ №75 программой производственного контроля.

В школе имеются и представлены для контроля договоры, контракты на дератизационные и дезинсекционные мероприятия (последняя обработка проведена 31 января 2017 года), на транспортировку отходов на полигон на оказание услуг по приему и размещению бытовых отходов на оказание услуг по проведению периодических медосмотров.

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Во всех учебных кабинетах МБОУ СОШ №75 фактическая норма площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий менее 2,5 м², что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 4.9., 10.1., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ответственный – МБОУ СОШ №75, директор МБОУ СОШ №75).

2. В учебных кабинетах №401 (кабинет обслуживающего труда), №409 (информационно-образовательный центр) и №108 (кабинет начальных классов) МБОУ СОШ №75 коэффициент пульсации освещенности в объеме проведенных инструментальных исследований не соответствует (превышает нормируемый показатель) требованиям пунктов 7.2.1., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пункта 3.3.1. (пункты 33 и 35 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России от 17 февраля 2017 года №П 42 (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации №РА.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку)


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

населения» (ответственный – МБОУ СОШ №75, директор МБОУ СОШ №75).

3. В учебных кабинетах №№408, 102, 206, 211 МБОУ СОШ №75 уровень искусственной освещенности в объеме проведенных инструментальных исследований не соответствует требованиям пункта 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России от 17 февраля 2017 года №П 42 (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации №РА.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ответственный – МБОУ СОШ №75, директор МБОУ СОШ №75).

4. В МБОУ СОШ №75 фактический рацион питания обучающихся не соответствует утвержденному примерному меню (25, 26, 27 января, 02 и 03 февраля 2017 года гарниры, предусмотренные примерным меню, заменены в фактическом меню на картофельное пюре), что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 6.22., 13.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (ответственный – директор МБОУ СОШ №75, заведующий столовой МБОУ СОШ №75).

5. Проба готового блюда (каша гречневая рассыпчатая), отобранная 08 февраля 2017 года на пищеблоке МБОУ СОШ №75, по микробиологическим показателям (наличие золотистого стафилококка (*S.aureus*), содержанию бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в 1,0 грамме продукта, количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)) не отвечает требованиям пункта 2 статьи 7 главы 2 ТР ТС от 01 июля 2013 года №021/2011 «Технического регламента о безопасности пищевой продукции», пунктов 2.1., 3.4. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России от 15 февраля 2017 года №198 (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации №РА.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ответственный – директор МБОУ СОШ №75, заведующий столовой МБОУ СОШ №75).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

деятельность уведомлению не подлежит

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора):

не выявлены

(с указанием реквизитов выданных предписаний)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

28 февраля 2017 года

(дата внесения записи (заполняется при проведении выездной проверки))



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

имеется

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются:

экспертные заключения о соответствии результатов лабораторных

(акты (протоколы) отбора проб (образцов) продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения)

исследований (испытаний) и инструментальных измерений государственным

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников (должностных лиц) юридического лица, работников индивидуального

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламен-

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

там (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.

(другие) документы или их копии, связанные с результатами проверки)

710142 от 23.05.2016 г., протоколы ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России лабораторных исследований (испытаний) и инструментальных измерений (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21АН87 от 24.10.2016 г.): параметров искусственного освещения №П 42 от 17 февраля и 08 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз.; параметров микроклимата №П 44 от 17 февраля и 08 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз.; параметров электромагнитных излучений №П 46 17 февраля и 14 февраля 2017 года на 5 л. в 1 экз.; готовой пищи и пищевых продуктов №№197, 198 от 15 февраля и 14 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз., №№201-203 от 16 февраля и 09 февраля 2017 года на 6 л. в 1 экз., №№199, 200 от 16 февраля и 14 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз.; питьевой воды №188 от 15 февраля и 10 февраля 2017 года на 2 л. в 1 экз.; горячей воды №189 15 февраля и 10 февраля 2017 на 2 л. в 1 экз.; смывов с объектов внешней среды №№204, 206 от 14 февраля и 09 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз., №205 от 14 февраля и 10 февраля

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

2017 года на 2 л. в 1 экз.; рабочих растворов дезинфицирующих средств №№192, 196 от 15 февраля и 09 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз.; дезинфицирующих средств №№191, 193 от 15 февраля и 09 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз.; функциональных размеров мебели №Ф-2 от 08 февраля и 14 февраля 2017 года на 4 л. в 1 экз.; температуры горячей воды №Т-5 от 14 февраля и 08 февраля 2017 года на 3 л. в 1 экз.; воздуха закрытых помещений №155 от 16 февраля и 02 февраля 2017 года на 2 л. в 1 экз.; акт (протокол) отбора образцов (проб) №188 от 08 февраля 2017 года на 5 л. в 1 экз.; акт (протокол) отбора образцов (проб) смывов №204 от 08 февраля 2017 года на 3 л. в 1 экз.; акт (протокол) регистрации инструментальных измерений б/н от 08 февраля 2017 года на 2 л. в 1 экз.; акты (протоколы) регистрации измерений физических факторов б/н от 03 февраля 2017 года на 2 л. в 1 экз., от 06 февраля 2017 года на 2 л. в 1 экз., от 13 февраля 2017 года на 1 л. в 1 экз.; акт (протокол) регистрации измерений ВХВ в воздухе закрытых помещений №155 от 02 февраля 2017 года на 1 л. в 1 экз.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 4 л. в 1 экз., копия приказа по управлению образования №1028/ЛС от 19 августа 2003 года о переводе на работу на 1 л. в 1 экз.; копия приказа №78 от 30 января 2017 года о назначении ответственных лиц представлять интересы школы на период проведения плановой выездной проверки специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России на 1 л. в 1 экз.; копия должностной инструкции на директора МБОУ СОШ №75 на 2 л. в 1 экз.; копия должностной инструкции заведующего столовой на 2 л. в 1 экз.; информация о площадях учебных кабинетов и закрепленных за ними классов на 1 л. в 1 экз.; количество учащихся по классам на 1 л. в 1 экз.; расписание звонков на 1 л. в 1 экз.; копия утвержденной директором школы №75 программы производственного контроля на 9 л. в 1 экз.; копия примерного 10-дневного меню на 12 л. в 1 экз.; копии предписаний директору МБОУ СОШ №75 от 28 февраля 2017 года №№01-26/12 П, 01-26/13 П, 01-26/14П, 01-26/15 П «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» на 7 л. в 1 экз.; три протокола об административном правонарушении от 28 февраля 2017 года по части 1 статье 6.7. КоАП РФ на юридическое (МБОУ СОШ №75) и должностные лица (директор и заведующий столовой МБОУ СОШ №75) на 6 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отдела санитарного надзора
Межрегионального управления №91
ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)


(подпись)


(подпись)




(подпись)

Ковалева

Елена

Константиновна

(фамилия, имя, отчество)

Махнева

Татьяна

Кирилловна

(фамилия, имя, отчество)

Шевченко

Ирина

Алексеевна

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

старший специалист I разряда отдела
эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №91
ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)

(подпись)

Помыткина
Светлана
Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ СОШ №75

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись)

Мелухина
Татьяна
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество
((последнее – при наличии))

« _____ » марта 20 17 г.

Акт по результатам проверки составлен на

5 листах в 2 экземплярах

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(уполномоченное должностное лицо (руководитель группы), проводившее проверку)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Материалы по результатам проверки приняты:

« _____ » 20 17 г.

(подпись руководителя или уполномоченного
должностного лица)

(фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)

(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Могиленских Татьяна Александровна

Действителен с 28.05.2021 по 28.05.2022