

**Показания к применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М":**  
Профилактика COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно)



**Курс иммунизации считается завершенным после проведения 2-х этапов вакцинации**

### **Противопоказания**

- **гиперчувствительность** к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- **тяжелые аллергические реакции;**
- **острые инфекционные и неинфекционные заболевания**, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии.

**При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ** – вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- **возраст до 12 лет** (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

### **После прививки могут отмечаться кратковременные реакции:**

- общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией; общим недомоганием, утомляемостью, головная боль)
- местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

**Эти проявления не являются заболеванием, могут появляться в первые 2-е суток после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней**

Вакцина "Спутник М" является аналогом вакцины "Спутник V", только с дозировкой, сниженной в 5 раз



Вакцина предназначена только для внутримышечного введения в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча)

**Обратите внимание, что вакцинация - самая доступная и эффективная мера защиты от COVID-19!**



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГБПОУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

